



Teknik Özellikler

Profil Geniřliđi : 70 mm
Odacık Sayısı :5
Conta Sayısı : 2/3 (Orta Contalı)
Conta : TPE Gri / Siyah
Çıta : Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları : 24,30,36,44,58 mm
Standart : TS EN 12608-1
Isı İletkenlik Kat Sayısı : 1.1- 1.5w / m2K

Genel Özellikler

LegendArt Pencere Sistemi, detaylarıyla düşünölmüş mükemmel tasarımıyla mekanlarınıza estetik ve şıklık katar. Modern ve zarif çizgileri sayesinde, mekanlarınızın mimarisi ve dekorasyonu ile uyum içinde çalışır. Akustik yalıtımı ve statik gücü ile her mekânı daha konforlu ve yaşanabilir hale getiren LegendArt Sistemi, aynı zamanda çevre dostu bir çözümdür.

Üstün Yalıtım

LegendArt Sistemi, 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliđi ile üstün bir ısı yalıtımı sunar. Isı iletim katsayısı (Uf) 1,1 - 1,5 W/m²K olarak belirlenmiştir. İnce ve zarif kulak tasarımı, kalın cam kullanımına imkan tanıyarak pencerenizin ısı yalıtım performansını 0,9 W/m²K'nin altına düşürür.

Statik Güç

LegendArt Sistemi, ürün çeşitliliđiyle her detaya uyum sağlar. Rüzgarın yoğun olduđu bölgelerde bile, statik ortakayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümler kolaylıkla elde edilebilir.

Akustik Performans

LegendArt Sistemi, PVC'nin doğal yalıtım özellikleri ve çok bölmeli yapısı sayesinde, maksimum akustik yalıtım gerektiren alanlarda dahi mükemmel bir yaşam alanı sunar.

Renk Seçenekleri

Legend PVC Pencere, zengin renk seçenekleri ile tüketicilerin beklentilerini karşılamaktadır.





"Türkiye'nin Penceresi"



Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 Sk.
Bozkurtlar Rezidans No: 50 Kat:3
D: 3 Seyhan-Adana / TÜRKİYE
Tel : 0 [322] 247 23 90
Faks: 0 [322] 247 23 85

www.egepen.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif
Plaza No: 12 / 26 Çukurambar-
Çankaya-Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0 [312] 440 16 15
Faks: 0 [312] 441 11 18

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Kozyatağı Mah. Çardak Sk.
No: 1/2 Herti Plaza B Blok Kat: 1
Kadıköy-İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0 [216] 537 13 60
Faks: 0 [216] 537 13 64

İzmir Bölge Müdürlüğü

Atatürk Plastik OSB Mah.
5. Cad No: 4 35660
Menemen-İzmir / TÜRKİYE
Tel : 0 [232] 398 98 98
Faks: 0 [232] 328 18 46

Zarif tasarımın
mükemmel performans ile buluşması...

EGEPEN
deceuninck

"Türkiye'nin Penceresi"

Daha iyi bir hayat için kusursuz tasarımlar...

Estetik tasarımı ve yüksek performansı ile mekanlara kusursuz konfor ve şıklık sunuyor.

ÜSTÜN YALITIM

5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile mükemmel bir ısı yalıtımına sahip olan LegendArt Sistemi'ne ait ısı iletim katsayısı (Uf), değeri 1,1 - 1,5 W / m² K olarak belirlenmiştir. Zarif ince kulak tasarımı sayesinde kalın cam kullanımına olanak sağlayarak pencere ısı yalıtımında 0,9 W / m² K'nin altında performans sunmaktadır.

STATİK GÜÇ


LegendArt Sistemi, içerisinde yer alan ürün çeşitliliği ile her detaya uygunluk sağlamaktadır. Rüzgârın fazla olduğu bölgelerde bile, statik ortakayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözümlere kolaylıkla ulaşılabilir.

AKUSTİK PERFORMANS

LegendArt Sistemi, PVC'nin var olan yalıtım özellikleri ve LegendArt Sistemi'nin çok bölmeli yapısı, maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına uyum sağlayarak estetik ve şıklığı ön plana çıkaran LegendArt Sistemi, mekanınıza değer katarken konforunuzu da düşünüyor. Modern ve sade dizaynı, renk alternatifleri ve zarif çizgileri ile mekanların mimarisiyle ve dekorasyonu ile uyum içinde olarak estetiğe de önem veren LegendArt Sistemi, ısı yalıtımı sağlayan kusursuz tasarımıyla mekanınızı yazın sıcak, kışın ise soğuk havadan koruyor. Akustik yalıtımı ve statik güç özelliği ile her mekânı mükemmel yaşam alanlarına dönüştüren LegendArt Sistemi, doğa dostu ürünler sunuyor.

YALITIM GRAFİĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Profil Genişliği	: 70 mm
Odacık Sayısı	: 5
Conta Sayısı	: 2/3 [Orta Contalı Opsiyonel]
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 48 mm
Standart	: TS EN 12608
Isı İletkenlik Kat Sayısı	: 1.1-1.5 W / m ² K



Isı ve ses yalıtımında, yüksek performans

TS EN 12608 standardına uygun profil sistemidir. 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı ve ses yalıtımı açısından mükemmel performansa sahiptir.



Hem üretiyor
hem de doğayı koruyoruz.



Pencere ve kapılar yüksek yalıtım değerleriyle daha sağlıklı bir çevre ortamı yaratmanın yanı sıra uzun ömrü, az bakım gereksinimi ile ön plana çıkmaktadır.



Egepen Deceuninck, çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda %100 geri

dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren Egepen Deceuninck, üretimini gerçekleştirdiği hiçbir ürününde kurşun ve benzeri ağır

metalleri kullanmıyor ve profil üretimini çevre dostu kalsiyum-ginko stabilizatör ile gerçekleştirmektedir.

Lamine Renkler

Egepen Deceuninck, her zevke hitap eden renk seçenekleri ile sistemlere bir bütünlük kazandırarak özel detaylarda bile etkin çözümler sunar.

